

2019年12月以来，湖北省武汉市陆续发现了多例新型冠状病毒感染的肺炎患者，随着疫情的蔓延，我国其他地区及境外也相继发现了此类病例。现已将该病纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。

， 《
案（ ）》 。

新型冠状病毒 β ， ，
， ， 60-140nm。
SARSr-CoV MERSr-CoV 。
SARS (bat-SL-CoVZC45) 85% 。
， 2019-nCoV 96
， Vero E6 Huh-7
6 。

SARS-CoV
MERS-CoV ， 56℃ 30 、
、 75% 、 、
， 。

(一) 传染源。

(二) 传播途径。

(三) 易感人群。

(一) 临床表现。

14

碍。

1

(二) 实验室检查。

， 巴
， 。
C (CRP) ， D-
、 巴 。
、 、 、
。

(三) 胸部影像学。

， 。
、 ， ，
。

:

1.

(1) 14

;

(2) 14

;

(3)

。

2.

(1) ;

(2) ;

(3) , 巴

。

, 2 。

, :

1. RT-PCR

;

2. ,

。

、 , 。

:

1. , $RR \geq 30$ / ;

2. , $\leq 93\%$;

3. $(PaO_2) / (FiO_2) \leq 300\text{mmHg}$

($1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$)。

:

1. , ;

2. ;

3.

ICU

。

、
、
、 SARS
、
、
。

、
、 2
、
、
。
、
。
(
1) ,
。

1.

、
、
。

2.

ICU

。

1. , , ; 、 , ; 、 。
2. 、 、 CRP、 (、 、)、 , , 。
3. , , 、 , 、 。
4. : α - (500 U, 2ml, 2); / (200 mg/50 mg,) 2 , 。
5. : , , 。

1. : , , , , 。

2. : 2 , , , , , , 。

“ ”,

(ECMO)

3. : , , ,

4.

(3 ~ 5)

1 ~ 2mg/kg · d; 100mL/ ,

2 ; ,

, ;

本病属于中医疫病范畴，病因为感受疫戾之气，各地可根据病情、当地气候特点以及不同体质等情况，参照下列方案进行辨证论治。

1. 医学观察期

临床表现 1：乏力伴胃肠不适

推荐中成药：藿香正气胶囊（丸、水、口服液）

临床表现 2：乏力伴发热

推荐中成药：金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）、防风通圣丸（颗粒）

2. 临床治疗期

(1) 初期：寒湿郁肺

临床表现：恶寒发热或无热，干咳，咽干，倦怠乏力，胸闷，脘痞，或呕恶，便溏。舌质淡或淡红，苔白腻，脉濡。

推荐处方：苍术 15g、陈皮 10g、厚朴 10g、藿香 10g、茵陈 10g、生麻黄 6g、羌活 10g、生姜 10g、槟榔 10g

(2) 中期：疫毒闭肺

临床表现：身热不退或往来寒热，咳嗽痰少，或有黄痰，腹胀便秘。胸闷气促，咳嗽喘憋，动则气喘。舌质红，苔黄腻或黄燥，脉滑数。

推荐处方：杏仁 10g、生石膏 30g、瓜蒌 30g、生大黄 6g（后下）、生炙麻黄各 6g、葶苈子 10g、桃仁 10g、草果 6g、槟榔 10g、苍朮 10g

5

推荐中成药：喜炎平注射剂，血必净注射剂

(3) 重症期：内闭外脱

临床表现：呼吸困难、动则气喘或需要辅助通气，伴神昏，烦躁，汗出肢冷，舌质紫暗，苔厚腻或燥，脉浮大无根。

3、
(1),
。

，《
案》()。

《
()》、《
()》。